

MAUI® 5 GO

SISTEMA DE PA ULTRA-PORTÁTIL ALIMENTADO POR BATERIA

MAUI® 5 GO é um equipamento perfeito e inovador. É um excelente sistema que oferece um som cristalino e potente em qualquer local sem necessidade de conectá-lo à energia.

O módulo de energia ultraportátil do PA é alimentado por uma unidade de íon de lítio de alto desempenho que fornece energia para até 20 horas em operação. O carregador está integrado ao subwoofer. Uma unidade de carregamento externa está disponível como acessório.

As entradas para sinais de microfones, instrumentos e linhas, bem como o streaming estéreo Bluetooth fazem do MAUI® 5 GO o sistema ideal para músicos ou para reprodução de música e voz em eventos festivos ou corporativos sem a necessidade de utilizar energia elétrica.

Super leve, pesando apenas 13 kg, torna seus quatro componentes muito fáceis de transportar e, graças aos seus conectores multi-pinos especiais, pode ser montado e estar pronto para uso em segundos.

O disposição de line-array dos drivers atinge um alcance extremamente alto. A ampla dispersão do sistema e a excelente resistência à microfonia eliminam a necessidade de monitores adicionais. Com pico de 800 watts de potência, o MAUI® 5 GO é o sistema de PA mais prático, potente e com melhor definição do mercado para um público de mais de 100 pessoas.

Para uma qualidade de som incomparável em todas as aplicações, o sistema de colunas apresenta o DSP LECC da LD Systems com limitador mult-ibanda, equalizador, compressor e crossover.

O mixer integrado de 4 canais fornece controles de volume separados para os canais de entrada, bem como um aumento variável de alta frequência para facilitar o ajuste rápido e equilibrado do som. A tecnologia Quick-Swap Technology® da LD Systems também facilita a substituição imediata e simples da bateria, garantindo tempos de operação praticamente irrestritos para o MAUI® 5 GO.





ESPECIFICAÇÕES MAUI® 5 GO

VISÃO GERAL DO SISTEMA:

Amplificador: Digital classe D incorporado
Potência RMS: 200W
Máximo SPL: 122dB contínuos / 128dB pico

SATÉLITES:

Cobertura vertical: 20°
Cobertura horizontal: 120°
Material: Plástico ABS
Falantes: 4x3" (médios) + 3x1" (agudos)
Dimensões: 8,2 x 53,5 x 10,5 cm (LxAxP)
Peso: 3,8 kg

SUBWOOFER:

Falante: 8 polegadas
Cobertura: Omni
Amplificador: Digital classe D incorporado
Segurança: Limiter multibanda e proteções contra aquecimento e curto-circuito
Material: Plástico ABS
Voltagem: 110 V AC - 240 V AC / 50 – 60 Hz
Dimensões: 30,5 x 40,5 x 39,5 cm (LxAxP)
Peso: 8,9 kg

BATERIA

Recarregável: 29.6V / 5200 mAh
Fabricante: LG Chem
Tipo: Lithium-ion
Tempo de recarga: 3 horas para 100% ou 2 horas para 80%
Tempo estimado para uso: 10 h @ 104 dB (música ao vivo), 6 h @ 120 dB (DJ), 20 h @ 98 dB (Lounge)

ACESSÓRIOS OPCIONAIS:

Acessórios: Bags para satélite e Subwoofer



reddot award
winner



MAUI® 5 GO
SISTEMA DE PA ULTRA-PORTÁTIL
ALIMENTADO POR BATERIA

